



Città di Cirié

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI  
REFEZIONE SCOLASTICA PER MINORI FREQUENTANTI LE  
SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI  
PRIMO GRADO E L'ASILO NIDO COMUNALE**

**PERIODO: TRIENNIO 01/09/2022 – 31/07/2025**

**ALLEGATO 5**

**D.U.V.R.I. ASILO COMUNALE**

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
STANDARD DA INTERFERENZE**

**EX ART. 26 COMMA 3 – TER D.LGS. 81/2008 E S.M.I.**

**ASILO NIDO COMUNALE “IL GIROTONDO”**  
**VIA SILVIO PELLICO N. 39**  
**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA**

affidamento: Determinazione del Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI**

(art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.)

**Committente:** Dott.ssa Barbara GAZ – Responsabile Ufficio Asilo Nido, Responsabile del Procedimento

**Datore di lavoro della sede del servizio:** Dott. Paolo Devecchi

Sottoscrizioni:

Il Committente

\_\_\_\_\_

La Ditta appaltatrice

\_\_\_\_\_

Soggetti terzi rispetto al contratto ma interessati dai rischi interferenti:

Servizi Educativi - Cooperativa .....

\_\_\_\_\_

Servizio di Pulizia – Cooperativa .....

\_\_\_\_\_

Manutenzione impianti antincendio – Forever S.r.l.

\_\_\_\_\_

Manutenzione aree verdi – Cooperativa D.S.P.

\_\_\_\_\_

## **INTRODUZIONE**

Il presente documento costituisce assolvimento all'obbligo disposto dall'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2009 e ss.mm.ii.

L'obiettivo primario che si prefigge è quello di eliminare o, ove ciò non sia stato possibile, di ridurre al minimo, in relazione all'evoluzione tecnologica, i cosiddetti rischi interferenti, cioè i rischi dovuti alla presenza simultanea nei medesimi luoghi di lavoro di questo Comune di più operatori che svolgono lavori o forniture o servizi per conto del medesimo, in aggiunta alle attività normalmente espletate direttamente dall'Ente.

Il documento individua i rischi interferenti, le relative misure di prevenzione e protezione e i soggetti obbligati ad attuarle.

L'attuazione delle misure richiede un sistema di controllo sia da parte dell'Ente che delle imprese o lavoratori autonomi esecutrici/fornitrici/prestatrici, mediante i soggetti che saranno individuati dalle parti.

## ANAGRAFICA COMMITTENTE

### ENTE COMMITTENTE

<b>Denominazione</b>	Comune di Ciriè
<b>Indirizzo</b>	C.so Martiri della Libertà n. 33
<b>CAP, Città e Provincia</b>	10073 Ciriè (TO)
<b>Telefono</b>	011.921.81.00
<b>E-Mail certificata</b>	<a href="mailto:protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it">protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it</a>
<b>Orario di lavoro</b>	lun, ven, sab dalle 08.00 alle 13.00 mar, mer, gio dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.45

### SOGGETTO COMMITTENTE

<b>Nominativo</b>	Dott.ssa Barbara GAZ
<b>Qualifica</b>	Responsabile Ufficio Asilo Nido – Responsabile del Procedimento
<b>Indirizzo</b>	Via D'Oria n. 16/5
<b>CAP, Città e Provincia</b>	10073 Ciriè (TO)
<b>E-Mail</b>	<a href="mailto:barbara.gaz@comune.cirie.to.it">barbara.gaz@comune.cirie.to.it</a>
<b>Cell. servizio</b>	

### SEDE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E OGGETTO DEL DUVRI

<b>Denominazione</b>	Asilo Nido IL GIROTONDO
<b>Indirizzo</b>	Via Silvio Pellico n. 39
<b>CAP, Città e Provincia</b>	10073 Ciriè (TO)
<b>Orario di lavoro</b>	lun – ven dalle 7,30 alle 18,30
<b>Referente per la struttura</b>	Preposto in turno
<b>Telefono</b>	011.921.86.29

### DATORE DI LAVORO

<b>Nominativo</b>	Dott. Paolo Devecchi – Segretario generale
<b>Indirizzo</b>	C.so Martiri della Libertà n. 33
<b>CAP, Città e Provincia</b>	10073 Ciriè (TO)
<b>E-Mail</b>	<a href="mailto:segretariogenerale@comune.cirie.to.it">segretariogenerale@comune.cirie.to.it</a>

### RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

<b>Nominativo</b>	Dott. Piero Bergamasco
<b>Indirizzo</b>	Via D'Oria n. 14/12
<b>CAP, Città e Provincia</b>	10073 Ciriè (TO)
<b>Telefono</b>	011.921.81.75
<b>E-Mail</b>	<a href="mailto:piero.bergamasco@comune.cirie.to.it">piero.bergamasco@comune.cirie.to.it</a>
<b>Cell. servizio</b>	339.265.89.11

## **ANAGRAFICA ESECUTORI, PRESTATORI, FORNITORI E OGGETTI DEI CONTRATTI**

### **CONTRATTO ESTREMI CONTRATTUALI**

<b>Contratto di</b>	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
<b>Durata</b>	All'atto della predisposizione del presente documento la durata del servizio è ipotizzata dal _____ al _____. Non si esclude un prolungamento del medesimo. In tal caso il presente documento dovrà essere preventivamente aggiornato.

### **REFERENTI**

<b>Per conto Committente</b>	Dott.ssa Barbara Gaz
<b>Per conto Ditta esecutrice</b>	.....

### **AFFIDATARIO**

<b>Tipologia</b>	
<b>Denominazione</b>	
<b>Iscrizione CCIAA</b>	
<b>INAIL</b>	
<b>Inps</b>	
<b>Polizza RC / RCO</b>	
<b>Indirizzo</b>	
<b>CAP, Città e Provincia</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>E-Mail certificata</b>	

### **DATORE DI LAVORO**

<b>Nominativo</b>	
<b>Indirizzo</b>	
<b>CAP, Città e Provincia</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>E-Mail</b>	

### **RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

<b>Nominativo</b>	
-------------------	--

### **PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Nominativo	Qualifica	Luogo e data nascita	Elenco DPI

### **PERSONALE IN POSSESSO DELLE ABILITAZIONI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE**

Nominativo	Qualifica	Data conseguimento qualifica / ultimo aggiornamento	Elenco DPI / presidi
	<input type="checkbox"/> antincendio 1 <sup>(*)</sup> <input type="checkbox"/> antincendio 2 <sup>(**)</sup> <input type="checkbox"/> primo soccorso		Estintori in dotazione all'edificio
	<input type="checkbox"/> antincendio 1 <sup>(*)</sup> <input type="checkbox"/> antincendio 2 <sup>(**)</sup> <input type="checkbox"/> primo soccorso		Presidi di medicazione conformi al D.M. 388/03 e s.m.i. in dotazione all'edificio

<sup>(\*)</sup> formazione e addestramento per attività a rischio medio

<sup>(\*\*)</sup> attestato di idoneità conseguito presso il Comando Provinciale VVF

### **MATERIALI E ATTREZZATURE CHE SARANNO UTILIZZATI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Attrezzature di cucina costituite da:

piano di cottura a 4 fuochi, cappa di aspirazione, abbattitore di temperatura, frigoriferi, lavandini, lavastoviglie, tavoli di lavoro e scaffalature, stoviglie varie, ecc.

Attrezzature manuali per la pulizia

### **SOSTANZE E PRODOTTI CHIMICI CHE SARANNO UTILIZZATI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Prodotti per la pulizia e l'igiene delle superfici ed attrezzature della cucina forniti a cura dell'appaltatore ed utilizzati esclusivamente da personale dell'appaltatore nei locali della cucina

### **LOCALI CHE SARANNO UTILIZZATI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Cucina, dispensa, refettori e locali di distribuzione nelle sezioni dell'Asilo, spazi comuni.

E' altresì consentito l'accesso all'Ufficio amministrativo – sala riunioni ed alla saletta attigua

Aree esterne: cortile di ingresso.

E' vietato l'accesso ai locali tecnici ed ad altri locali non esplicitamente indicati in questo paragrafo

## **MISURE GENERALI**

La ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica presso l'Asilo Nido comunale, indipendentemente dalle misure specifiche nel seguito indicate, dovrà attenersi alle seguenti norme di carattere generale:

1. Il personale impegnato nelle attività, per tutto il tempo di permanenza nei luoghi di lavoro della committenza, dovrà essere munito di tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
2. Il personale impiegato dovrà prendere visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi;
3. L'appaltatore dovrà acquisire copia presso la sede del servizio del piano di emergenza e fornire al personale impiegato ogni informazione circa la sua attuazione, in particolare:
  - a. i nominativi degli addetti al primo soccorso, antincendio e rapida evacuazione;
  - b. il punto di raccolta in caso di rapida evacuazione per emergenze dall'edificio e il percorso d'esodo da seguire;
  - c. le modalità di comunicazione di un allarme;
4. nel caso di attività con presenza di un cantiere temporaneo, il personale della sede e quello degli esecutori devono interagire, informandosi reciprocamente dei rischi interferenti e cooperando all'attuazione delle misure di protezione relative;
5. prima di effettuare un intervento in presenza di altri appaltatori che effettuano lavorazioni nell'area di competenza, devono avvertire la responsabile della Sede per definire le modalità e i tempi di svolgimento delle proprie attività.
6. in ogni attività che richiede occupazione temporanea di spazi, non devono ingombrare le uscite di emergenza e le vie di fuga con materiali e attrezzature e non devono occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature;
7. prima di mettere fuori servizio gli impianti della Sede per operazioni di manutenzione, devono acquisire preventiva autorizzazione dal Responsabile del Servizio Patrimonio;
8. devono definire preventivamente le procedure di allarme ed informazione dei responsabili in caso di eventi accidentali;

## **GESTIONE DELLE EMERGENZE**

Le informazioni riguardanti la gestione di eventuali emergenze che dovessero verificarsi presso l'Asilo Nido, ivi compresa l'ubicazione delle vie di esodo, dei presidi antincendio e le procedure operative sono esplicitate nelle tabelle informative esposte nell'edificio.

Stante l'attribuzione in via esclusiva all'appaltatore dei locali cucina e dispensa, il personale ivi impiegato dovrà garantire la gestione in autonomia di eventuali emergenze ed a tal fine essere in possesso delle necessarie qualifiche di addetto al primo soccorso e addetto alla prevenzione incendi per strutture a rischio medio.

Per il necessario coordinamento con la pianificazione di emergenza in essere presso l'Asilo Nido, eventuali emergenze che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del servizio dovranno essere tempestivamente segnalate al Preposto dell'Asilo, ed in sua assenza al personale in servizio, per il supporto degli addetti individuati nel piano di emergenza dell'Asilo nido a disposizione presso la struttura.

In caso di emergenze che dovessero richiedere l'attuazione delle procedure di evacuazione del Nido, il personale di cucina sarà evacuato insieme agli ospiti.

## **PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI EMERGENZA**

### ***Incendio***

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il loro lavoro, essi devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso in cui l'incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme nelle modalità stabilite nel piano di emergenza, deve interrompere immediatamente l'attività lavorativa in essere e, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, eseguire gli interventi di lotta attiva agli incendi da lui valutati necessari.

### ***Evacuazione***

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva essi, dopo aver interrotto il loro lavoro, devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

### ***Primo Soccorso***

Nei casi d'incidento sul lavoro dare immediatamente l'allarme nelle modalità stabilite nel piano di emergenza.

## **RISCHI INTERFERENTI NEI LUOGHI DI LAVORO E MISURE DI PREVENZIONE**

### **PREMESSA**

Il presente capitolo prende in considerazione i rischi dei luoghi di lavoro che, in quanto trasmissibili, possono interessare anche il personale delle imprese alle quali sono state esternalizzate le varie attività manutentive e di gestione del Nido.

Per ogni luogo di lavoro in cui è stata scomposta la sede, accanto a ogni rischio sono state riportate le misure di prevenzione e protezione che il personale delle succitate imprese deve attuare per proteggersi dagli effetti degli stessi rischi.

E' compito del Preposto in servizio presso l'Asilo Nido monitorare l'attuazione delle suddette misure.

### **CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

La fase di valutazione e controllo dei rischi prevede la definizione della probabilità del verificarsi di un evento dannoso e della gravità delle sue conseguenze, utilizzando l'approccio semi-qualitativo per la valutazione dei rischi.

L'approccio semi-qualitativo è fondato sulla strutturazione di scale semi-qualitative della probabilità (P) e della gravità (G).

La scala della probabilità (P) è legata, ovviamente, alla probabilità del manifestarsi dell'evento e cioè ai dati statistici disponibili relativi all'azienda stessa o, ancora allo specifico settore industriale ma anche alla competenza professionale del valutatore.

P = 1	probabilità bassissima (evento improbabile)
P = 2	probabilità medio-bassa (evento possibile)
P = 3	probabilità medio-alta (evento già verificatosi)
P = 4	probabilità alta (evento ripetuto)

Analogamente, la scala della gravità (G) è legata alle conseguenze dell'evento che ne possono derivare:

G = 1	gravità trascurabile (danno: abrasioni, tagli, ecc.)
G = 2	gravità modesta (danno: ferite, lesioni, ecc.)
G = 3	gravità notevole (danno: fratture, lesioni gravi, ecc.)
G = 4	gravità ingente (danno: lesioni gravissime, morte).

Attribuendo ad ogni rischio una probabilità ed una gravità è stata costruita una matrice di rischio dove, in ascissa è riportata la gravità del danno (G) ed in ordinata la probabilità (P) del verificarsi dell'evento.

P = 4	4	8	12	16
P = 3	3	6	9	12
P = 2	2	4	6	8
P = 1	1	2	3	4
<b>RISCHIO</b>	G = 1	G = 2	G = 3	G = 4

<b>Area 1</b>	<b>Area 2</b>	<b>Area 3</b>	<b>Area 4</b>
Rischio accettabile	Rischio modesto	Rischio grave	Rischio molto grave

L'interpolazione dei valori inseriti nella matrice, all'occorrenza integrati da una valutazione qualitativa, consente una prima "pesatura" dei diversi fattori di rischio che saranno poi analizzati in relazione al contesto di riferimento per l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione.

**LUOGO DI LAVORO**

Luogo	<b>CORTILE INTERNO E VIABILITA' DI ACCESSO ALLA CUCINA</b>
-------	--

**ATTIVITA'**

[+] <b>Contratto</b>	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
<b>Azienda</b>	
<b>Attività</b>	Approvvigionamento derrate per preparazione pasti e distribuzione.
<b>Inizio</b>	
<b>Fine</b>	
<b>Orario</b>	7.30 – 14.30
<b>Giornate</b>	LUN - VEN

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA</b>
<b>Organizzativo</b> Valutazione (PxG) 4 (Probabilità=2, Gravità=2)	Prima dell'inizio del servizio il preposto incaricato deve eseguire una verifica degli ambienti e delle vie di accesso con un referente della committenza al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in essi presente, al termine del sopralluogo deve essere realizzato un rapporto di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito necessarie.
<b>Urti, investimento</b> Valutazione (PxG) 4 (Probabilità=1, Gravità=4)	L'accesso del mezzo nel cortile interno deve essere sempre annunciato al personale in servizio presso l'ufficio amministrativo che verificherà l'assenza di ospiti / personale nell'area di transito prima di aprire il cancello. Allo stesso modo deve essere annunciata l'uscita del mezzo e, qualora dovesse avvenire per un tratto in retromarcia, il mezzo dovrà essere accompagnato da un operatore a terra, tra il personale di cucina, per le necessarie segnalazioni.
<b>Agenti atmosferici</b> Valutazione (PxG) 4 (Probabilità=2, Gravità=2)	In presenza di condizioni meteorologiche avverse che condizionano la visibilità o il fondo stradale (pioggia, nebbia, neve, ghiaccio,...) il mezzo dovrà essere sempre accompagnato da un operatore a terra, tra il personale di cucina, per le necessarie segnalazioni.

**LUOGO DI LAVORO**

Luogo	<b>LOCALI REFETTORIO</b>
-------	--------------------------

**ATTIVITA'**

[+] <b>Contratto</b>	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
<b>Azienda</b>	
<b>Attività</b>	Porzionamento e distribuzione pasti
<b>Inizio</b>	
<b>Fine</b>	
<b>Orario</b>	11.00 – 12.00 16.00 – 16.30
<b>Giornate</b>	LUN - VEN

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA</b>
<b>Organizzativo</b> Valutazione (PxG) 4 (Probabilità=2, Gravità=2)	Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni il preposto incaricato deve eseguire una verifica degli ambienti con un referente della committenza al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al termine del sopralluogo deve essere realizzato un rapporto di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito necessarie. In caso di emergenza (incendio, ecc.) abbandonare immediatamente il locale, chiudere le porte alle proprie spalle ed avvisare il personale addetto all'antincendio o alla evacuazione.
<b>Urti, investimento</b> Valutazione (PxG) 4 (Probabilità=1, Gravità=4)	Accertarsi della libera fruibilità degli spazi prima di accedere ai locali con i carrelli portavivande.
<b>Scottature</b> Valutazione (PxG) 3 (Probabilità=1, Gravità=3)	Prima dell'ingresso nei locali refettorio accertarsi della temperatura dei cibi e della stabilità dei loro contenitori sul carrello. Effettuare il porzionamento lontano dalle persone.
<b>Scivolamenti, caduta in piano</b> Valutazione (PxG) 2 (Probabilità=1, Gravità=2)	Porre attenzione alla presenza di giochi o altri intralci sul pavimento in corrispondenza dei percorsi per la distribuzione dei pasti. Segnalare opportunamente aree di pavimento rese sdruciolevoli da interventi straordinari di lavaggio.
<b>Elettrocuzione</b> Valutazione (PxG) 4 (Probabilità=1, Gravità=4)	Non utilizzare le prese di corrente presenti nei refettori per scaldavivande o altre attrezzature utilizzate nella somministrazione. Tutte le operazioni che richiedono l'utilizzo della corrente elettrica vanno effettuate esclusivamente nei locali cucina / tecnici.
<b>Incendio</b> Valutazione (PxG) 4 (Probabilità=1, Gravità=4)	Non utilizzare le prese di corrente presenti nei refettori per scaldavivande o altre attrezzature utilizzate nella somministrazione. In caso di evento attenersi scrupolosamente alle indicazioni del piano di emergenza e degli addetti alla gestione delle emergenze.
<b>Biologico</b> Valutazione (PxG) 4 (Probabilità=2, Gravità=1)	Applicazione e condivisione delle procedure di lavoro sicuro per l'igiene delle mani, l'igiene dei bambini e la gestione del rischio biologico

**LUOGO DI LAVORO**

Luogo	<b>LOCALI DI PASSAGGIO VERSO I REFETTORI</b>
-------	--

**ATTIVITA'**

[+] <b>Contratto</b>	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
<b>Azienda</b>	
<b>Attività</b>	Porzionamento e distribuzione pasti.
<b>Inizio</b>	
<b>Fine</b>	
<b>Orario</b>	11.00 – 12.00 15.00 – 16.00
<b>Giornate</b>	LUN - VEN

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA</b>
<b>Organizzativo</b> Valutazione (PxG) 4 (Probabilità=2, Gravità=2)	Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni il preposto incaricato deve eseguire una verifica degli ambienti con un referente della committenza al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al termine del sopralluogo deve essere realizzato un rapporto di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito necessarie. In caso di emergenza (incendio, ecc.) abbandonare immediatamente il locale, chiudere le porte alle proprie spalle ed avvisare il personale addetto all'antincendio o alla evacuazione.
<b>Urti, investimento</b> Valutazione (PxG) 4 (Probabilità=1, Gravità=4)	Accertarsi della libera fruibilità degli spazi prima di accedere ai locali con i carrelli portavivande.
<b>Scottature</b> Valutazione (PxG) 2 (Probabilità=1, Gravità=2)	Prima dell'ingresso nei locali refettorio accertarsi della temperatura dei cibi e della stabilità dei loro contenitori sul carrello. Effettuare il porzionamento lontano dalle persone.
<b>Caduta in piano</b> Valutazione (PxG) 2 (Probabilità=1, Gravità=2)	Porre attenzione alla presenza di giochi o altri intralci sul pavimento in corrispondenza dei percorsi per la distribuzione dei pasti.

## **RISCHI INTERFERENTI TRA LE ATTIVITÀ E MISURE DI PREVENZIONE**

### **PREMESSA**

Il presente capitolo prende in considerazione gli effetti che la contemporaneità dei servizi affidati, della normale operatività dell'Asilo Nido e delle altre attività esternalizzate quali il servizio di verifica periodica delle attrezzature di sicurezza o la manutenzione, possono determinare per la loro compresenza nel medesimo luogo di lavoro.

Anche se le attività andranno programmate di norma fuori dal normale orario di funzionamento dell'Asilo, a vantaggio di sicurezza, si considera la loro contemporaneità.

Con riferimento allo specifico appalto per cui viene aggiornato il presente documento, si precisa che l'attività educativa / di assistenza ai minori svolta dal personale della Cooperativa Valdocco coincide con quella svolta dal personale comunale ed alla stessa è assimilata nella valutazione delle interferenze con le altre attività.

Per ogni luogo di lavoro in cui è stata scomposta la sede, sono stati analizzati i rischi di interferenza di tutte le possibili contemporaneità tra le attività in appalto e accanto ad ogni rischio sono state riportate le misure di prevenzione e protezione che il personale delle succitate imprese devono attuare per proteggersi dagli effetti dell'attività altrui.

E' compito del Preposto in servizio presso l'Asilo Nido monitorare l'attuazione delle suddette misure.

## RISCHI INTERFERENTI TRA ATTIVITÀ CHE SI SVOLGONO ALL'INTERNO ALL'EDIFICIO

### INTERAZIONE ATTIVITA'

Attività	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Della Ditta	
Con l'attività	SERVIZI AMMINISTRATIVI
Della Ditta	Comune di Cirìè

### RISCHIO

[+] Rischio	Incendio
Valutazione (PxG)	4 (Probabilità=1, Gravità=4)

### MISURA

[++] Azione	Uso conforme dell'impianto elettrico e delle apparecchiature connesse
Descrizione	Non sovraccaricare le prese multiple. Utilizzare solo ciabatte, prolunghe e prese multiple a norma. Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo.
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	NO

### RISCHIO

[+] Rischio	Elettrocuzione
Valutazione (PxG)	4 (Probabilità=1, Gravità=4)

### MISURA

[++] Azione	Divieto di lasciare linee elettriche attive senza le protezioni
Descrizione	Durante i lavori non si devono mai lasciare linee elettriche attive senza le protezioni contro i contatti diretti e indiretti.
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	NO

### RISCHIO

[+] Rischio	Caduta in piano
Valutazione (PxG)	4 (Probabilità=2, Gravità=2)

### MISURA

[++] Azione	Gestione dei cavi di alimentazione delle attrezzature e protezione delle discontinuità del pavimento
Descrizione	Non lasciare cavi di alimentazione delle attrezzature liberi sul pavimento in zone di passaggio o discontinuità nel pavimento non adeguatamente protette e segnalate. Segnalare opportunamente aree di pavimento rese sdruciolevoli da interventi straordinari di lavaggio.
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	NO

### RISCHIO

[+] Rischio	Polveri
Valutazione (PxG)	4 (Probabilità=2, Gravità=2)

### MISURA

[++] Azione	Divieto di esecuzione di lavorazioni che producano polveri nei luoghi di passaggio delle persone durante l'orario di funzionamento degli uffici.
Descrizione	La sostituzione del toner delle stampanti / fotocopiatrici deve avvenire a ciclo chiuso nel rispetto della specifica procedura di sicurezza.
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	NO

## INTERAZIONE ATTIVITA'

Attività	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Della Ditta	
Con l'attività	SERVIZIO DI ASSISTENZA AI MINORI
Della Ditta	Comune di Ciriè – Cooperativa Valdocco

## RISCHIO

[+] Rischio	Urti
Valutazione (PxG)	4 (Probabilità=2, Gravità=2)

## MISURA

[++] Azione	Trasporto e deposito dei materiali e delle attrezzature
Descrizione	Assicurarsi che il materiale trasportato non possa cadere dal sistema di trasporto utilizzato. In caso si debba trasportare un carico attraverso passaggi a uso promiscuo quali rampe, corridoi, ecc., dare sempre la precedenza ai pedoni. Non ingombrare le vie di fuga. Non lasciare materiale e attrezzature lungo le vie di transito.
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	Concordare con la Coordinatrice del Nido modalità ed orari di accesso ai refettori.

## RISCHIO

[+] Rischio	Caduta in piano
Valutazione (PxG)	4 (Probabilità=2, Gravità=2)

## MISURA

[++] Azione	Gestione dei giochi e degli arredi dei locali in cui vengono accuditi i bambini.
Descrizione	Non lasciare oggetti sul pavimento in zone di passaggio. Segnalare opportunamente aree di pavimento rese sdrucciolevoli da interventi straordinari di lavaggio.
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	NO

## RISCHIO

[+] Rischio	Scottature
Valutazione (PxG)	2 (Probabilità=1, Gravità=2)

## MISURA

[++] Azione	Procedura di controllo della temperatura dei cibi, coordinamento delle operazioni di porzionamento.
Descrizione	Prima dell'ingresso nei locali refettorio accertarsi della temperatura dei cibi e della stabilità dei loro contenitori sul carrello. Effettuare il porzionamento lontano dalle persone.
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	NO

## RISCHIO

[+] Rischio	Biologico
Valutazione (PxG)	2 (Probabilità=1, Gravità=2)

## MISURA

[++] Azione	Procedure di lavoro sicuro per l'igiene delle mani, l'igiene dei bambini e la gestione del rischio biologico
Descrizione	Attuare puntualmente le procedure di lavoro sicuro elaborate per la prevenzione del rischio biologico
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	NO

### INTERAZIONE ATTIVITA'

Attività	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Della Ditta	
Con l'attività	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI E SISTEMI DI SICUREZZA
Della Ditta	Forever S.r.l.

### RISCHIO

[+] Rischio	Urti
Valutazione (PxG)	4 (Probabilità=2, Gravità=2)

### MISURA

[++] Azione	Trasporto e deposito dei materiali e delle attrezzature
Descrizione	Assicurarsi che il materiale trasportato non possa cadere dal sistema di trasporto utilizzato. In caso si debba trasportare un carico attraverso passaggi a uso promiscuo quali rampe, corridoi, ecc., dare sempre la precedenza ai pedoni. Non ingombrare le vie di fuga. Non lasciare materiale e attrezzature lungo le vie di transito.
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	Concordare con il Preposto del Nido tempi e modalità di accesso ai locali.

### INTERAZIONE ATTIVITA'

Attività	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Della Ditta	
Con l'attività	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL FABBRICATO O DEGLI IMPIANTI
Della Ditta	Comune di Ciriè

### RISCHIO

[+] Rischio	Urti
Valutazione (PxG)	4 (Probabilità=2, Gravità=2)

### MISURA

[++] Azione	Delimitazione e segnalazione delle aree di lavoro
Descrizione	Separare, delimitandole in modo efficace le zone di lavoro. Assicurarsi che il materiale trasportato non possa cadere dal sistema di trasporto utilizzato. In caso si debba trasportare un carico attraverso passaggi a uso promiscuo quali rampe, corridoi, ecc., dare sempre la precedenza ai pedoni. Non ingombrare le vie di fuga. Non lasciare materiale e attrezzature lungo le vie di transito.
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	Concordare con il Preposto del Nido tempi e modalità di accesso ai locali.

### INTERAZIONE ATTIVITA'

Attività	SERVIZIO DI ASSISTENZA AI MINORI
Della Ditta	Cooperativa Valdocco
Con l'attività	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL FABBRICATO O DEGLI IMPIANTI
Della Ditta	Comune di Ciriè

### RISCHIO

[+] Rischio	Urti
Valutazione (PxG)	4 (Probabilità=2, Gravità=2)

## MISURA

[++]	<b>Azione</b>	Protezione delle vie di transito Delimitazione e segnalazione delle aree di lavoro
	<b>Descrizione</b>	Separare, delimitandole in modo efficace le zone di lavoro. Assicurarsi che il materiale trasportato non possa cadere dal sistema di trasporto utilizzato. In caso si debba trasportare un carico attraverso passaggi a uso promiscuo quali rampe, corridoi, ecc., dare sempre la precedenza ai pedoni. Non ingombrare le vie di fuga. Non lasciare materiale e attrezzature lungo le vie di transito.
	<b>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</b>	Concordare con il Preposto del Nido tempi e modalità di accesso ai locali privilegiando ogni qualvolta possibile l'esecuzione dei lavori a scuola chiusa.

## RISCHIO

[+]	<b>Rischio</b>	Incendio
	<b>Valutazione (PxG)</b>	4 (Probabilità=1, Gravità=4)

## MISURA

[++]	<b>Azione</b>	Uso conforme dell'impianto elettrico e delle apparecchiature connesse
	<b>Descrizione</b>	Non sovraccaricare le prese multiple. Utilizzare solo ciabatte, prolunghe e prese multiple a norma. Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo.
	<b>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</b>	NO

## RISCHIO

[+]	<b>Rischio</b>	Elettrocuzione
	<b>Valutazione (PxG)</b>	4 (Probabilità=1, Gravità=4)

## MISURA

[++]	<b>Azione</b>	Divieto di lasciare linee elettriche attive senza le protezioni
	<b>Descrizione</b>	Durante i lavori non si devono mai lasciare linee elettriche attive senza le protezioni contro i contatti diretti e indiretti.
	<b>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</b>	NO

## RISCHIO

[+]	<b>Rischio</b>	Caduta in piano
	<b>Valutazione (PxG)</b>	4 (Probabilità=2, Gravità=2)

## MISURA

[++]	<b>Azione</b>	Gestione dei cavi di alimentazione delle attrezzature e protezione delle discontinuità del pavimento
	<b>Descrizione</b>	Non lasciare cavi di alimentazione delle attrezzature liberi sul pavimento in zone di passaggio o discontinuità nel pavimento non adeguatamente protette e segnalate. Segnalare opportunamente aree di pavimento rese sdruciolevoli da interventi straordinari di lavaggio.
	<b>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</b>	NO

## RISCHIO

[+]	<b>Rischio</b>	Polveri
	<b>Valutazione (PxG)</b>	4 (Probabilità=2, Gravità=2)

## MISURA

[++]	<b>Azione</b>	Divieto di esecuzione di lavorazioni che producano polveri.
------	---------------	---

<b>Descrizione</b>	Eventuali lavori che producano polveri vanno pianificati al di fuori dell'orario di funzionamento dell'Asilo Nido
<b>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</b>	NO

### RISCHIO

[+] <b>Rischio</b>	Caduta materiali dall'alto
<b>Valutazione (PxG)</b>	4 (Probabilità=1, Gravità=4)

### MISURA

[++] <b>Luogo</b>	Segregare l'area con possibile caduta di materiali dall'alto
<b>Descrizione</b>	Durante le operazioni di manutenzione in elevazione si deve provvedere a segregare l'area sottostante potenzialmente pericolosa per caduta di materiali dall'alto.
<b>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</b>	NO

### INTERAZIONE ATTIVITA'

<b>Attività</b>	SERVIZIO DI ASSISTENZA AI MINORI
<b>Della Ditta</b>	Comune di Ciriè – Cooperativa Valdocco
<b>Con l'attività</b>	SERVIZI DI MANUTENZIONE ESTINTORI E SISTEMI DI SICUREZZA
<b>Della Ditta</b>	Forever S.r.l.

### RISCHIO

[+] <b>Rischio</b>	Urti
<b>Valutazione (PxG)</b>	4 (Probabilità=2, Gravità=2)

### MISURA

[++] <b>Azione</b>	Protezione delle vie di transito, Delimitazione e segnalazione delle aree di lavoro
<b>Descrizione</b>	Separare, delimitandole in modo efficace le zone di lavoro. Assicurarsi che il materiale trasportato non possa cadere dal sistema di trasporto utilizzato. In caso si debba trasportare un carico attraverso passaggi a uso promiscuo quali rampe, corridoi, ecc., dare sempre la precedenza ai pedoni. Non ingombrare le vie di fuga. Non lasciare materiale e attrezzature lungo le vie di transito.
<b>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</b>	Concordare con il Preposto del Nido tempi e modalità di accesso ai locali privilegiando ogni qualvolta possibile l'esecuzione dei lavori a scuola chiusa.

### RISCHIO

[+] <b>Rischio</b>	Incendio
<b>Valutazione (PxG)</b>	4 (Probabilità=1, Gravità=4)

### MISURA

[++] <b>Azione</b>	Uso conforme dell'impianto elettrico e delle apparecchiature connesse
<b>Descrizione</b>	Non sovraccaricare le prese multiple. Utilizzare solo ciabatte, prolunghe e prese multiple a norma. Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo.
<b>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</b>	NO

### RISCHIO

[+] <b>Rischio</b>	Elettrocuzione
<b>Valutazione (PxG)</b>	4 (Probabilità=1, Gravità=4)

## MISURA

[++]	<b>Azione</b>	Divieto di lasciare linee elettriche attive senza le protezioni
	<b>Descrizione</b>	Durante i lavori non si devono mai lasciare linee elettriche attive senza le protezioni contro i contatti diretti e indiretti.
	<b>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</b>	NO

## RISCHIO

[+]	<b>Rischio</b>	Caduta in piano
	<b>Valutazione (PxG)</b>	4 (Probabilità=2, Gravità=2)

## MISURA

[++]	<b>Azione</b>	Gestione dei cavi di alimentazione delle attrezzature e protezione delle discontinuità del pavimento
	<b>Descrizione</b>	Non lasciare cavi di alimentazione delle attrezzature liberi sul pavimento in zone di passaggio o discontinuità nel pavimento non adeguatamente protette e segnalate. Segnalare opportunamente aree di pavimento rese sdruciolevoli da interventi straordinari di lavaggio.
	<b>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</b>	NO

## RISCHIO

[+]	<b>Rischio</b>	Polveri
	<b>Valutazione (PxG)</b>	4 (Probabilità=2, Gravità=2)

## MISURA

[++]	<b>Azione</b>	Divieto di esecuzione di lavorazioni che producano polveri.
	<b>Descrizione</b>	Eventuali lavori che producano polveri vanno pianificati al di fuori dell'orario di funzionamento dell'Asilo Nido
	<b>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</b>	NO

## RISCHIO

[+]	<b>Rischio</b>	Caduta materiali dall'alto
	<b>Valutazione (PxG)</b>	4 (Probabilità=1, Gravità=4)

## MISURA

[++]	<b>Luogo</b>	Segregare l'area con possibile caduta di materiali dall'alto
	<b>Descrizione</b>	Durante le operazioni di manutenzione in elevazione si deve provvedere a segregare l'area sottostante potenzialmente pericolosa per caduta di materiali dall'alto.
	<b>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</b>	NO

## INTERAZIONE ATTIVITA'

<b>Attività</b>	SERVIZI AMMINISTRATIVI
<b>Della Ditta</b>	Comune di Ciriè
<b>Con l'attività</b>	SERVIZI DI MANUTENZIONE ESTINTORI E SISTEMI DI SICUREZZA
<b>Della Ditta</b>	Forever S.r.l.

## RISCHIO

[+]	<b>Rischio</b>	Urti
	<b>Valutazione (PxG)</b>	4 (Probabilità=2, Gravità=2)

## MISURA

<b>[++]</b>	<b>Azione</b>	Delimitazione e segnalazione delle aree di lavoro
	<b>Descrizione</b>	Separare, delimitandole in modo efficace le zone di lavoro. Assicurarsi che il materiale trasportato non possa cadere dal sistema di trasporto utilizzato. In caso si debba trasportare un carico attraverso passaggi a uso promiscuo quali rampe, corridoi, ecc., dare sempre la precedenza ai pedoni. Non ingombrare le vie di fuga. Non lasciare materiale e attrezzature lungo le vie di transito.
	<b>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</b>	Concordare con il Preposto del Nido tempi e modalità di accesso ai locali privilegiando ogni qualvolta possibile l'esecuzione dei lavori a scuola chiusa.

#### RISCHIO

<b>[+]</b>	<b>Rischio</b>	Incendio
	<b>Valutazione (PxG)</b>	4 (Probabilità=1, Gravità=4)

#### MISURA

<b>[++]</b>	<b>Azione</b>	Uso conforme dell'impianto elettrico e delle apparecchiature connesse
	<b>Descrizione</b>	Non sovraccaricare le prese multiple. Utilizzare solo ciabatte, prolunghe e prese multiple a norma. Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo.
	<b>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</b>	NO

#### RISCHIO

<b>[+]</b>	<b>Rischio</b>	Elettrocuzione
	<b>Valutazione (PxG)</b>	4 (Probabilità=1, Gravità=4)

#### MISURA

<b>[++]</b>	<b>Azione</b>	Divieto di lasciare linee elettriche attive senza le protezioni
	<b>Descrizione</b>	Durante i lavori non si devono mai lasciare linee elettriche attive senza le protezioni contro i contatti diretti e indiretti.
	<b>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</b>	NO

#### RISCHIO

<b>[+]</b>	<b>Rischio</b>	Caduta in piano
	<b>Valutazione (PxG)</b>	4 (Probabilità=2, Gravità=2)

#### MISURA

<b>[++]</b>	<b>Azione</b>	Gestione dei cavi di alimentazione delle attrezzature e protezione delle discontinuità del pavimento
	<b>Descrizione</b>	Non lasciare cavi di alimentazione delle attrezzature liberi sul pavimento in zone di passaggio o discontinuità nel pavimento non adeguatamente protette e segnalate. Segnalare opportunamente aree di pavimento rese sdruciolevoli da interventi straordinari di lavaggio.
	<b>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</b>	NO

#### RISCHIO

<b>[+]</b>	<b>Rischio</b>	Polveri
	<b>Valutazione (PxG)</b>	4 (Probabilità=2, Gravità=2)

#### MISURA

<b>[++]</b>	<b>Azione</b>	Divieto di esecuzione di lavorazioni che producano polveri.
	<b>Descrizione</b>	Eventuali lavori che producano polveri vanno pianificati al di fuori dell'orario di funzionamento dell'Asilo Nido

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	NO
---	----

#### RISCHIO

[+] Rischio	Caduta materiali dall'alto
Valutazione (PxG)	4 (Probabilità=1, Gravità=4)

#### MISURA

[++] Luogo	Segregare l'area con possibile caduta di materiali dall'alto
Descrizione	Durante le operazioni di manutenzione in elevazione si deve provvedere a segregare l'area sottostante potenzialmente pericolosa per caduta di materiali dall'alto.
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	NO

#### INTERAZIONE ATTIVITA'

Attività	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL FABBRICATO O DEGLI IMPIANTI
Della Ditta	Comune di Ciriè
Con l'attività	SERVIZI DI MANUTENZIONE ESTINTORI E SISTEMI DI SICUREZZA
Della Ditta	Forever S.r.l.

#### RISCHIO

[+] Rischio	Urti
Valutazione (PxG)	4 (Probabilità=2, Gravità=2)

#### MISURA

[++] Azione	Delimitazione e segnalazione delle aree di lavoro
Descrizione	Separare, delimitandole in modo efficace le zone di lavoro. Assicurarsi che il materiale trasportato non possa cadere dal sistema di trasporto utilizzato. In caso si debba trasportare un carico attraverso passaggi a uso promiscuo quali rampe, corridoi, ecc., dare sempre la precedenza ai pedoni. Non ingombrare le vie di fuga. Non lasciare materiale e attrezzature lungo le vie di transito.
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	Concordare con il Preposto del Nido tempi e modalità di accesso ai locali privilegiando ogni qualvolta possibile l'esecuzione dei lavori a scuola chiusa.

#### RISCHIO

[+] Rischio	Incendio
Valutazione (PxG)	4 (Probabilità=1, Gravità=4)

#### MISURA

[++] Azione	Uso conforme dell'impianto elettrico e delle apparecchiature connesse
Descrizione	Non sovraccaricare le prese multiple. Utilizzare solo ciabatte, prolunghe e prese multiple a norma. Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo.
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	NO

#### RISCHIO

[+] Rischio	Elettrocuzione
Valutazione (PxG)	4 (Probabilità=1, Gravità=4)

#### MISURA

[++] Azione	Divieto di lasciare linee elettriche attive senza le protezioni
Descrizione	Durante i lavori non si devono mai lasciare linee elettriche attive senza le

	protezioni contro i contatti diretti e indiretti.
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	NO

#### RISCHIO

[+] Rischio	Caduta materiali dall'alto
Valutazione (PxG)	4 (Probabilità=1, Gravità=4)

#### MISURA

[++] Luogo	Segregare l'area con possibile caduta di materiali dall'alto
Descrizione	Durante le operazioni di manutenzione in elevazione si deve provvedere a segregare l'area sottostante potenzialmente pericolosa per caduta di materiali dall'alto.
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	NO

#### INTERAZIONE ATTIVITA'

Attività	SERVIZIO DI PULIZIA
Della Ditta	Cooperativa Nuova Socialità
Con l'attività	SERVIZIO DI ASSISTENZA AI MINORI E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE
Della Ditta	Comune di Ciriè – Cooperativa Valdocco

#### RISCHIO

[+] Rischio	Urti
Valutazione (PxG)	2 (Probabilità=2, Gravità=1)

#### MISURA

[++] Azione	Trasporto e deposito dei materiali e delle attrezzature
Descrizione	Assicurarsi che il materiale trasportato non possa cadere dal sistema di trasporto utilizzato. Negli spostamenti del carrello delle pulizie e delle attrezzature, dare sempre la precedenza ai pedoni. Non ingombrare le vie di fuga. Non lasciare materiale e attrezzature lungo le vie di transito.
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	Concordare con il Preposto del Nido modalità ed orari di effettuazione delle pulizie.

#### RISCHIO

[+] Rischio	Scivolamenti, caduta in piano
Valutazione (PxG)	4 (Probabilità=2, Gravità=2)

#### MISURA

[++] Azione	Gestione dei giochi e degli arredi dei locali in cui vengono accuditi i bambini.
Descrizione	Non lasciare oggetti sul pavimento in zone di passaggio. Nell'utilizzo delle attrezzature alimentate elettricamente segnalare la presenza del cavo di alimentazione sul pavimento. Riavvolgere il cavo immediatamente dop l'uso e non lasciare le attrezzature incustodite nelle sezioni e negli spazi di uso comune. Segnalare opportunamente le aree di pavimento rese sdruciolevoli da interventi di lavaggio.
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	Verificare le condizioni degli ambienti in cui intervenire rimuovendo preventivamente eventuali ostacoli o impedimenti.

#### RISCHIO

[+] Rischio	Elettrocuzione
Valutazione (PxG)	4 (Probabilità=1, Gravità=4)

## MISURA

[++]	<b>Azione</b>	Utilizzare correttamente i dispositivi alimentati elettricamente.
	<b>Descrizione</b>	Prima della connessione della spina verificare sempre l'integrità del cavo di alimentazione. Utilizzare solo prese di adeguata potenza, non collegare più dispositivi alla stessa presa e non usare adattatori, ciabatte ecc. Non staccare e spine dalla presa tirando il cavo.
	<b>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</b>	NO

## RISCHIO

[+]	<b>Rischio</b>	Incendio
	<b>Valutazione (PxG)</b>	4 (Probabilità=1, Gravità=4)

## MISURA

[++]	<b>Azione</b>	Uso conforme dell'impianto elettrico e delle apparecchiature connesse
	<b>Descrizione</b>	Non sovraccaricare le prese. Utilizzare solo prese di adeguata potenza, non collegare più dispositivi alla stessa presa e non usare adattatori, ciabatte ecc. Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo.
	<b>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</b>	NO

## RISCHIO

[+]	<b>Rischio</b>	Biologico
	<b>Valutazione (PxG)</b>	4 (Probabilità=2, Gravità=2)

## MISURA

[++]	<b>Azione</b>	Procedure di lavoro sicuro per l'igiene delle mani, l'igiene dei bambini e la gestione del rischio biologico
	<b>Descrizione</b>	Attuare puntualmente le procedure di lavoro sicuro elaborate per la prevenzione del rischio biologico. Utilizzare prodotti specifici e separati (detersivi, stracci, spugne, ...) per ambienti a diverso livello di rischio (sale igieniche, sezioni, refettori,...) Prevenire la contaminazione di superfici e ambienti nella gestione dei materiali a rischio (pannolini, ecc.). Delimitare e segnalare le superfici eventualmente contaminate da materiale organico e procedere quanto prima possibile alla relativa igienizzazione.
	<b>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</b>	NO

## RISCHIO

[+]	<b>Rischio</b>	Chimico
	<b>Valutazione (PxG)</b>	3 (Probabilità=1, Gravità=3)

## MISURA

[++]	<b>Azione</b>	Applicazione scrupolosa delle prescrizioni d'uso indicate sulle schede di sicurezza dei prodotti e coordinare le operazioni di pulizia in modo da limitare al massimo l'interazione con altre attività.
	<b>Descrizione</b>	Non utilizzare sostanze volatili o comunque odorigene / irritanti in presenza di bambini o altro personale nei locali. Inibire l'accesso alle sale igieniche durante gli interventi di igienizzazione.
	<b>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</b>	Coordinare la programmazione degli interventi con il Preposto dell'Asilo nido.

## RISCHIO

[+]	Rischio	Polveri
	Valutazione (PxG)	2 (Probabilità=2, Gravità=1)

## MISURA

[++]	Azione	Prevenire la diffusione di polveri durante le operazioni di pulizia
	Descrizione	Effettuare la spolveratura degli arredi con tecniche a umido o equivalenti che prevengano la dispersione nell'ambiente. Nell'ufficio la sostituzione del toner delle stampanti / fotocopiatrici deve avvenire a ciclo chiuso nel rispetto della specifica procedura di sicurezza.
	Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	NO

## INTERAZIONE ATTIVITA'

Attività	SERVIZIO DI PULIZIA
Della Ditta	Cooperativa Nuova Socialità
Con l'attività	SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E SISTEMI DI SICUREZZA
Della Ditta	Forever S.r.l.

## RISCHIO

[+]	Rischio	Urti
	Valutazione (PxG)	4 (Probabilità=2, Gravità=2)

## MISURA

[++]	Azione	Trasporto e deposito dei materiali e delle attrezzature
	Descrizione	Assicurarsi che il materiale trasportato non possa cadere dal sistema di trasporto utilizzato. In caso si debba trasportare un carico attraverso passaggi a uso promiscuo quali rampe, corridoi, ecc., dare sempre la precedenza ai pedoni. Non ingombrare le vie di fuga. Non lasciare materiale e attrezzature lungo le vie di transito.
	Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	Concordare con la Coordinatrice del Nido tempi e modalità di accesso ai locali.

## INTERAZIONE ATTIVITA'

Attività	SERVIZIO DI PULIZIA
Della Ditta	Cooperativa Nuova Socialità
Con l'attività	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL FABBRICATO O DEGLI IMPIANTI
Della Ditta	Comune di Ciriè

## RISCHIO

[+]	Rischio	Urti
	Valutazione (PxG)	4 (Probabilità=2, Gravità=2)

## MISURA

[++]	Azione	Delimitazione e segnalazione delle aree di lavoro
	Descrizione	Separare, delimitandole in modo efficace le zone di lavoro. Assicurarsi che il materiale trasportato non possa cadere dal sistema di trasporto utilizzato. In caso si debba trasportare un carico attraverso passaggi a uso promiscuo quali rampe, corridoi, ecc., dare sempre la precedenza ai pedoni. Non ingombrare le vie di fuga. Non lasciare materiale e attrezzature lungo le vie di transito.

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	Concordare con il Preposto del Nido tempi e modalità di accesso ai locali.
---	--

#### RISCHIO

[+] <b>Rischio</b>	Incendio
<b>Valutazione (PxG)</b>	4 (Probabilità=1, Gravità=4)

#### MISURA

[++] <b>Azione</b>	Uso conforme dell'impianto elettrico e delle apparecchiature connesse
<b>Descrizione</b>	Non sovraccaricare le prese multiple. Utilizzare solo ciabatte, prolunghe e prese multiple a norma. Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo.
<b>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</b>	NO

#### RISCHIO

[+] <b>Rischio</b>	Elettrocuzione
<b>Valutazione (PxG)</b>	4 (Probabilità=1, Gravità=4)

#### MISURA

[++] <b>Azione</b>	Divieto di lasciare linee elettriche attive senza le protezioni
<b>Descrizione</b>	Durante i lavori non si devono mai lasciare linee elettriche attive senza le protezioni contro i contatti diretti e indiretti.
<b>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</b>	NO

#### RISCHIO

[+] <b>Rischio</b>	Caduta in piano
<b>Valutazione (PxG)</b>	4 (Probabilità=2, Gravità=2)

#### MISURA

[++] <b>Azione</b>	Gestione dei cavi di alimentazione delle attrezzature e protezione delle discontinuità del pavimento
<b>Descrizione</b>	Non lasciare cavi di alimentazione delle attrezzature liberi sul pavimento in zone di passaggio o discontinuità nel pavimento non adeguatamente protette e segnalate. Segnalare opportunamente aree di pavimento rese sdruciolevoli da interventi straordinari di lavaggio.
<b>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</b>	NO

#### RISCHIO

[+] <b>Rischio</b>	Polveri
<b>Valutazione (PxG)</b>	4 (Probabilità=2, Gravità=2)

#### MISURA

[++] <b>Azione</b>	Divieto di esecuzione di lavorazioni che producano polveri nei luoghi di passaggio delle persone durante l'orario di funzionamento degli uffici.
<b>Descrizione</b>	La sostituzione del toner delle stampanti / fotocopiatrici deve avvenire a ciclo chiuso nel rispetto della specifica procedura di sicurezza.
<b>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</b>	NO

#### RISCHIO

[+] <b>Rischio</b>	Biologico
<b>Valutazione (PxG)</b>	4 (Probabilità=2, Gravità=2)

**MISURA**

[++]

<b>Azione</b>	Prevenire la contaminazione di superfici e ambienti
<b>Descrizione</b>	Segregare opportunamente i materiali a rischio (pannolini, ecc.) Procedere immediatamente alla sanificazione delle superfici eventualmente contaminate da materiali organici.
<b>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</b>	NO

## RISCHI INTERFERENTI TRA ATTIVITÀ CHE SI SVOLGONO NELLE AREE ESTERNE

### INTERAZIONE ATTIVITA'

Attività	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Della Ditta	
Con l'attività	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE
Della Ditta	Cooperativa Dalla Stessa Parte

### RISCHIO

[+] Rischio	Urti, investimento
Valutazione (PxG)	2 (Probabilità=1, Gravità=2)

### MISURA

[++] Azione	Gestione delle vie di transito o delimitazione degli spazi di lavoro
Descrizione	Verificare sempre l'agibilità del cortile interno e delle vie di transito prima di aprire il cancello e far entrare i mezzi per la manutenzione del verde / rifornimento delle derrate alimentari. In caso di compresenza dei mezzi avvisare il personale delle rispettive ditte e vigilare sulle manovre.
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	Concordare con il Preposto del Nido tempi e modalità di accesso al cortile.

### INTERAZIONE ATTIVITA'

Attività	SERVIZIO DI ASSISTENZA AI MINORI
Della Ditta	Comune di Ciriè – Cooperativa Valdocco
Con l'attività	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE
Della Ditta	Cooperativa Dalla Stessa Parte

### RISCHIO

[+] Rischio	Urti, investimento, proiezione di oggetti
Valutazione (PxG)	3 (Probabilità=1, Gravità=3)

### MISURA

[++] Azione	Gestione delle vie di transito o delimitazione degli spazi di lavoro
Descrizione	Verificare sempre il rientro di tutti i bambini e del personale all'interno della struttura prima di aprire il cancello e far accedere i mezzi per la manutenzione del verde.
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	Concordare con il Preposto del Nido tempi e modalità di accesso al cortile e al giardino privilegiando ogni qualvolta possibile l'esecuzione dei lavori a scuola chiusa.

### INTERAZIONE ATTIVITA'

Attività	SERVIZI DI MANUTENZIONE ESTINTORI E SISTEMI DI SICUREZZA
Della Ditta	Forever S.r.l.
Con l'attività	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE
Della Ditta	Cooperativa Dalla Stessa Parte

### RISCHIO

[+] Rischio	Urti, investimento
Valutazione (PxG)	2 (Probabilità=1, Gravità=2)

### MISURA

[++] Azione	Gestione delle vie di transito o delimitazione degli spazi di lavoro
-------------	--

<b>Descrizione</b>	Verificare sempre l'agibilità del cortile interno e delle vie di transito prima di aprire il cancello e far entrare i mezzi per la manutenzione del verde / manutenzione estintori. In caso di compresenza dei mezzi avvisare il personale delle rispettive ditte e vigilare sulle manovre.
<b>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</b>	Concordare con la Coordinatrice del Nido tempi e modalità di accesso al cortile privilegiando ogni qualvolta possibile l'esecuzione dei lavori a scuola chiusa.

#### INTERAZIONE ATTIVITA'

<b>Attività</b>	SERVIZI DI MANUTENZIONE ESTINTORI E SISTEMI DI SICUREZZA
<b>Della Ditta</b>	Forever S.r.l.
<b>Con l'attività</b>	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL FABBRICATO E DEGLI IMPIANTI
<b>Della Ditta</b>	Comune di Ciriè

#### RISCHIO

<b>[+] Rischio</b>	Urti, investimento
<b>Valutazione (PxG)</b>	2 (Probabilità=1, Gravità=2)

#### MISURA

<b>[++] Azione</b>	Gestione delle vie di transito o delimitazione degli spazi di lavoro
<b>Descrizione</b>	Verificare sempre l'agibilità del cortile interno e delle vie di transito prima di aprire il cancello e far entrare i mezzi per la manutenzione del verde / manutenzione fabbricato e impianti. In caso di compresenza dei mezzi avvisare il personale delle rispettive ditte e vigilare sulle manovre.
<b>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</b>	Concordare con la Coordinatrice del Nido tempi e modalità di accesso al cortile privilegiando ogni qualvolta possibile l'esecuzione dei lavori a scuola chiusa.

#### INTERAZIONE ATTIVITA'

<b>Attività</b>	SERVIZIO DI PULIZIA
<b>Della Ditta</b>	Cooperativa Nuova Socialità
<b>Con l'attività</b>	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
<b>Della Ditta</b>	

#### RISCHIO

<b>[+] Rischio</b>	Urti, investimento
<b>Valutazione (PxG)</b>	2 (Probabilità=1, Gravità=2)

#### MISURA

<b>[++] Azione</b>	Gestione delle vie di transito o delimitazione degli spazi di lavoro nelle operazioni di pulizia del cortile
<b>Descrizione</b>	Verificare sempre l'agibilità del cortile interno e delle vie di transito prima di aprire il cancello e far entrare i mezzi per la manutenzione del verde / rifornimento delle derrate alimentari. In caso di compresenza dei mezzi avvisare il personale delle rispettive ditte e vigilare sulle manovre. Non lasciare il carrello o le attrezzature per le pulizie lungo le vie di transito.
<b>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</b>	Concordare con il Preposto del Nido tempi e modalità di accesso al cortile.

## INTERAZIONE ATTIVITA'

Attività	SERVIZIO DI PULIZIA
Della Ditta	Cooperativa Nuova Socialità
Con l'attività	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE
Della Ditta	Cooperativa Dalla Stessa Parte

## RISCHIO

[+] Rischio	Urti, investimento, proiezione di oggetti
Valutazione (PxG)	3 (Probabilità=1, Gravità=3)

## MISURA

[++] Azione	Gestione delle vie di transito o delimitazione degli spazi di lavoro
Descrizione	Verificare sempre il rientro del personale all'interno della struttura prima di aprire il cancello e far accedere i mezzi per la manutenzione del verde.
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	Concordare con il Preposto del Nido tempi e modalità di accesso al cortile e al giardino.

## **INTERFERENZE TRA LE ATTIVITÀ E PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19**

Nell'attuale scenario emergenziale determinato dalla pandemia da Covid- 19, tutte le misure per la mitigazione dei rischi da interferenza tipici delle attività analizzate nel presente documento, si intendono integrate dalle misure per la prevenzione del rischio infettivo riportate nei seguenti addenda al documento di valutazione dei rischi e programma di sicurezza:

1. ***Integrazione alle misure per il contenimento del contagio e strategie di prevenzione per la riapertura dell'asilo nido comunale "Il Girotondo" del 27 agosto 2020;***
2. ***Ulteriori misure per il contenimento del contagio e strategie di prevenzione per la riapertura dell'asilo nido comunale "Il girotondo" documento redatto in attuazione dell'allegato d al d.p.c.m. 07/09/2020, allegato 21 al d.p.c.m. 07/08/2020 del 08 settembre 2020;***
3. ***Disposizione del Datore di Lavoro per l'implementazione delle misure di sicurezza presso l'Asilo Nido del 20 ottobre 2020.***

## CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Il seguente prospetto esemplificativo illustra nell'arco della giornata le fasce orarie all'interno delle quali si svolgono le diverse attività analizzate nel presente documento.

E' così possibile individuare nell'intero arco temporale della giornata lavorativa le attività compresenti in un dato momento e le loro possibili interferenze analizzate nelle pagine precedenti.

GIORNATA LAVORATIVA													
Orario	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Attività di Cucina		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Distribuzione pasti						■	■			■			
Attività amministrativa		■	■	■	■	■	■		■	■			
Assistenza ai minori (Comune)		■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Assistenza ai minori (Cooperativa)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Pulizie (Cooperativa) (**)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Manutenzione fabbricato (*)		■	■	■	■	■	■		■	■	■		
Manutenzione estintori (*)		■	■	■	■	■	■		■	■	■		
Manutenzione del verde (*)		■	■	■	■	■	■		■	■	■		

(\*) trattandosi di attività a carattere sporadico non è possibile definire a priori l'orario di esecuzione delle stesse. A favore di sicurezza, per l'individuazione delle possibili interferenze si considera l'intera fascia oraria in cui le attività potrebbero svolgersi.

(\*\*) l'attività di pulizia generale viene effettuata a fine giornata, a scuola vuota ma, per esigenze contingenti o necessità di sanificazione urgente, durante l'intera giornata lavorativa possono essere effettuati puntuali interventi da parter degli Operatori presenti. Tale condizione operativa è indicata dalla doppia colorazione della relativa barra temporale nello schema sovrastante.

## ***COSTI DELLA SICUREZZA DEI RISCHI INTERFERENTI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO***

Non essendo previste dotazioni aggiuntive all'ordinario, i costi per l'attuazione delle misure di sicurezza da rischi interferenti sono essenzialmente quelli relativi alla partecipazione agli incontri di coordinamento che possono considerarsi già compresi parte nei costi generali per la sicurezza e parte nelle ordinarie attività per l'esecuzione dell'appalto non costituendo quindi oneri aggiuntivi.

## Sommario

INTRODUZIONE .....	2
ANAGRAFICA COMMITTENTE .....	3
ANAGRAFICA ESECUTORI, PRESTATORI, FORNITORI E OGGETTI DEI CONTRATTI .....	4
MISURE GENERALI .....	6
GESTIONE DELLE EMERGENZE .....	7
PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI EMERGENZA.....	7
RISCHI INTERFERENTI NEI LUOGHI DI LAVORO E MISURE DI PREVENZIONE.....	9
PREMESSA.....	9
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO .....	9
CORTILE INTERNO E VIABILITA' DI ACCESSO ALLA CUCINA .....	11
LOCALI REFETTORIO .....	12
LOCALI DI PASSAGGIO VERSO I REFETTORI .....	13
PREMESSA.....	14
RISCHI INTERFERENTI TRA ATTIVITÀ CHE SI SVOLGONO ALL'INTERNO ALL'EDIFICIO.....	15
RISCHI INTERFERENTI TRA ATTIVITÀ CHE SI SVOLGONO NELLE AREE ESTERNE .....	28
INTERFERENZE TRA LE ATTIVITÀ E PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19.....	31
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' .....	32
COSTI DELLA SICUREZZA DEI RISCHI INTERFERENTI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	33
Sommario .....	34
PROCEDURE DI LAVORO SICURO .....	35
Procedura Operativa per garantire l'igiene delle mani del personale dell'Asilo Nido.....	37
PLANIMETRIA.....	40

## ***Allegato 1***

### ***PROCEDURE DI LAVORO SICURO***



## Procedura Operativa per la prevenzione dell'esposizione ad agenti biologici per il personale dell'Asilo Nido

Il prendersi direttamente cura dei piccoli ospiti dell'Asilo nido comporta, per il personale addetto, un generico rischio di esposizione ad agenti biologici che in alcuni casi possono rappresentare un veicolo di patologie più o meno gravi.

Le principali vie di possibile trasmissione di detti agenti biologici sono: la trasmissione aerea e quella oro-fecale; la possibilità di trasmissione ematica è da considerarsi residuale, legata più ad eventi di natura incidentale che possono coinvolgere i giovani ospiti che all'esecuzione delle normali mansioni del personale dipendente.

Al fine di ottenere maggiori livelli di sicurezza il Personale dovrà uniformarsi alle seguenti procedure.

- Utilizzare sempre i guanti monouso in tutte quelle operazioni che possono comportare il contatto con materiali biologici (cambio dei pannolini, lavaggio dei bambini, ecc.);
- eliminare immediatamente dai luoghi di lavoro, immettendoli nel circuito dei rifiuti, i materiali contaminati;
- in caso di contaminazione da materiali biologici di superfici o arredi isolare l'area interessata impedendo la contaminazione di altri ospiti e disinfettare immediatamente le superfici con idonei prodotti;
- isolare in idonei contenitori (sacchetti di plastica) gli indumenti degli ospiti eventualmente contaminati, in attesa di riconsegnarli ai famigliari alla fine della giornata;
- nell'uso dei prodotti per disinfezione e pulizia attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate in etichetta e sulla scheda di sicurezza;
- non mischiare mai prodotti differenti;



## Procedura Operativa per garantire l'igiene delle mani del personale dell'Asilo Nido

Le mani rappresentano il principale veicolo della contaminazione batterica e quindi, al fine di ottenere maggiori livelli di protezione, il Personale dovrà uniformarsi alle seguenti procedure.

- Le mani non devono mai essere utilizzate al posto degli utensili;
- non indossare gioielli (anelli, braccialetti, ecc) durante il lavoro
- le mani e le unghie devono essere mantenute pulite, con unghie tagliate corte e senza smalto;
- le mani e gli avambracci (se scoperti) devono essere lavati in tutte le occasioni che lo richiedono e comunque sempre:
  - prima di iniziare a lavorare;
  - tra una procedura di lavorazione e l'altra;
  - all'uscita dalla toilette;
  - dopo aver tossito, starnutito o soffiato il naso;
  - prima di riprendere a lavorare dopo una interruzione per qualunque motivo (una telefonata, dopo aver fumato, pausa pranzo, ecc.);
  - dopo aver toccato oggetti o alimenti che possono essere contaminati (materie prime crude, cose sporche, rifiuti, pannolini, ecc.)
- il lavaggio delle mani deve avvenire utilizzando acqua corrente calda potabile;
- deve essere previsto l'impiego di un sapone liquido con azione disinfettante e di una spazzola per unghie all'occorrenza;
- per l'asciugatura delle mani utilizzare salviette monouso o apparecchi a getto d'aria calda;
- tagli, ferite e scorticature devono essere coperte, dopo la medicazione, da una protezione resistente, fissata solidamente e di colore visibile, eventualmente anche ricoprendo con un salvadito o con un guanto;
- nel caso vengano utilizzati i guanti, questi devono essere cambiati frequentemente, ogniquale volta siano lacerati e ad ogni cambio di lavorazione;
- l'utilizzo dei guanti comunque non dispensa dal regolare lavaggio delle mani.
- 

Nella pagina seguente trovate un utile riepilogo visivo della procedura proposta dal ministero della salute.

## Come lavarsi le mani con acqua e sapone?


**LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!**




Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi




Bagna le mani con l'acqua



applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




friziona le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro




dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa




Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.



Servizio Prevenzione  
e Protezione

## Procedura Operativa per le operazioni di pulizia e sanificazione di superfici e arredi presso l'Asilo Nido

La sanificazione è un insieme di operazioni che riguardano la pulizia e la disinfezione delle superfici e degli ambienti.

Con la pulizia si ottiene l'asportazione, con detergenti, dei residui di sporco visibile e invisibile dalle superfici mentre la disinfezione è la distruzione dei batteri patogeni e la riduzione del numero degli altri microorganismi ai livelli di sicurezza igienica.

Al fine di ottenere maggiori livelli di protezione, il Personale dovrà uniformarsi alle seguenti procedure.

- Per effettuare ogni operazione indossare solo abiti adatti, nonché guanti e calzature idonei;
- non compiere le pulizie in presenza degli ospiti;
- non compiere pulizie durante la preparazione dei cibi
- non utilizzare la scopa a secco né la segatura ma preferire l'utilizzo dell'aspirapolvere;
- l'acqua da sola non è in grado di pulire lo sporco:
  - utilizzare un detergente adatto, in funzione del tipo di sporco e della superficie da trattare, il detergente deve essere di facile risciacquo e non deve essere corrosivo;
  - porre la massima attenzione nell'uso dei detergenti, non miscelare mai prodotti diversi, usare acqua calda e detersivo rispettando le dosi indicate sulle confezioni;
  - leggere sempre le avvertenze poste in etichetta;
- usare il disinfettante solo dopo aver completato la pulizia e non invertire le procedure;
- il disinfettante non deve macchiare o lasciare odori sgradevoli o sapori sulle superfici trattate e non deve essere corrosivo nei confronti dei materiali con i quali viene a contatto;
- per sanificare correttamente:
  - pulire accuratamente e risciacquare;
  - passare la soluzione disinfettante;
  - attendere per il periodo di tempo indicato in etichetta
  - risciacquare in modo accurato e abbondante;
  - lasciare asciugare eventuali pezzi di attrezzature sui ripiani puliti;
- non utilizzare mai un prodotto chimico ad una concentrazione superiore a quella raccomandata;
- **non mischiare mai due prodotti chimici;**
- tutti gli attrezzi per le pulizie, i prodotti detergenti e i sanificanti devono essere riposti in un locale separato da quello adibito alla conservazione degli alimenti e inaccessibile ai bambini;
- non conservare mai un prodotto chimico in un recipiente che non sia quello originale e non versarlo mai in un recipiente anonimo o che abbia contenuto un prodotto alimentare;
- attenersi sempre con il massimo scrupolo alle indicazioni riportate sulla scheda di sicurezza dei prodotti.

## ***Allegato 2***

### ***PLANIMETRIA***

