



COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Strada Ciriè, 3 10070 (To)
Cod. Fisc. 83003210016 Tel. 011/9210193 – Fax 011/9222542
e-mail: comune@comune.sancarlocanavese.to.it
Sito Internet: www.comune.sancarlocanavese.to.it

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLAPRIMARIA DEL COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE

PERIODO

ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021

D.U.V.R.I.

DOCUMENTO UNICO STANDARD DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

EX ART. 26 COMMA 3 – TER D.LGS. 81/2008 E S.M.I.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. ____ DEL _____

1 - PREMESSA

2 - DEFINIZIONI

3 - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

4 - SOGGETTI COINVOLTI

5 - VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD

1 - PREMESSA

L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Nella determinazione 5 marzo 2008 n. 3 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici individua l'"interferenza" nella circostanza in cui si verifichi *"un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro (ambiente / territorio con contratti differenti"*.

A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).
- Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di appalto e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi, forniture.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificatamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti al ribasso.

Il D.Lgs 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008) ha modificato il suddetto articolo 26 del D.Lgs 81/2008 introducendo al *comma 3-ter la previsione per cui nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.*

Viene inoltre specificato al comma 3.bis che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008.

Il servizio di refezione si svolge all'interno di un edificio di proprietà Comunale dove è presente un datore di lavoro diverso dal committente (Comune) ovvero il Dirigente Scolastico. Si verificano dunque le condizioni previste al comma 3-ter del suddetto art. 26.

Il presente documento pertanto riporta una valutazione ricognitiva dei rischi standard, relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, tale documento verrà integrato dal datore di lavoro dell'Istituto Comprensivo di Ciriè dal quale dipende la scuola primaria interessata al servizio di refezione scolastica, prima dell'inizio dell'esecuzione, con i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi di lavoro dove verrà espletato l'appalto. Tale piano operativo dovrà essere confrontato e coordinato con il presente DUVRI a formare un documento definitivo.

Resta comunque onere dell'appaltatore l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi specifici afferenti all'esercizio della propria attività, nonché provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

2 – DEFINIZIONI

La seguente tabella riporta i termini maggiormente utilizzati nel presente documento e le relative definizioni.

TERMINI	DEFINIZIONI
Amministrazioni Contraenti	Le Amministrazioni che stipulano il contratto nel periodo della sua validità ed efficacia richiedendo i servizi oggetto del Capitolato d'appalto, ovvero i soggetti presso i quali deve essere eseguito il servizio.
Appaltatore	L'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive il contratto, con l'obbligo di rispettare tutto quanto previsto nel Capitolato, ad eseguire il servizio oggetto del medesimo.
Datore di Lavoro	Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, soggetto che, secondo il tipo e l'assetto

	<p>dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.</p> <p>Secondo la definizione di cui all'art. 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. nelle Pubbliche Amministrazioni per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole Amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.</p>
DUVRI standard	Il presente documento
DUVRI	Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'art. 26 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. redatto integrando il DUVRI standard predisposto dal Comune di San Carlo Canavese con l'intervento del Dirigente Scolastico e dell'Impresa Appaltatrice
Lavoratore	Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

3 – DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Durante lo svolgimento delle attività per la gestione del servizio di preparazione e consegna pasti per la refezione scolastica, così come descritto nel Capitolato speciale d'appalto, si evidenzia che la preparazione dei pasti avverrà presso il centro di cottura che la ditta aggiudicataria del servizio metterà a disposizione per la durata dell'appalto, pertanto attività potenzialmente a rischio di interferenze possono essere:

- Il trasporto dei pasti dal centro di cottura ai locali di somministrazione all'interno del plesso scolastico
 - La fornitura di diete personalizzate speciali e/o certificate;
 - Il trasporto, la distribuzione e la somministrazione dei pasti agli utenti con servizio in modalità self service, compreso l'approvvigionamento di acqua con caraffe da posizionare sui tavoli
 - La pulizia e la disinfezione dei locali di consumo e di ogni altro spazio utilizzato;
 - Il lavaggio e la disinfezione delle attrezzature utilizzate per la consegna e la somministrazione dei pasti verrà effettuato presso il centro di cottura della ditta aggiudicataria del servizio e non all'interno dei locali scolastici
 - La raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dai locali di consumo dei pasti ed il convogliamento degli stessi nel punto di raccolta;
- DISPOSIZIONI PARTICOLARI -**
- SCUOLA PRIMARIA**
- Non è consentito l'ingresso di veicoli della *ditta appaltatrice* nel cortile della scuola primaria per raggiungere i refettori: la movimentazione dei contenitori dovrà avvenire negli orari indicati all'articolo 42 del capitolato

- **Le operazioni di apertura e chiusura del cancello sono a cura del personale della ditta appaltatrice ed in particolare dell'autista del veicolo utilizzato per il trasporto dei pasti e stoviglie. L'autista dovrà provvedere alla chiusura dello stesso dopo l'entrata e dopo l'uscita con il carello utilizzato per movimentare i contenitori .**

I pasti sono serviti dal lunedì al venerdì nei plessi e secondo gli orari indicati al Capo I articolo 6 del Capitolato d'appalto.

4 – SOGGETTI COINVOLTI

Per il servizio in argomento i soggetti chiamati a cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto sono, oltre all'appaltatore, i seguenti:

ISTITUTO COMPRESIVO CIRIE' II° -	Tipologia e grado di scuola di competenza del Comprensivo	Nome della scuola
Sede, Direzione e Segreteria: Scuola Primaria B. Fenoglio – Via Roma n. 42 – CIRIE' Tel. 011-9210168 011/9210031	Scuola Primaria	Scuola Primaria – Via delle Scuole n. 2 SAN CARLO CANAVESE

5 – VAUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD

Sono di seguito indicate le principali interferenze che possono ragionevolmente prevedersi nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto. Tali interferenze potrebbero generare dei rischi e quindi richiedere misure di sicurezza atte ad eliminarli o quantomeno a ridurli.

Oltre a rischi immessi dalle lavorazioni stesse del Fornitore, potrebbero verificarsi rischi derivanti da:

- Esecuzione del servizio oggetto dell'appalto durante l'orario di lavoro del personale delle Amministrazioni contraenti e/o durante la presenza di utenti;
- Compresenza di utenti delle Amministrazioni Contraenti;
- Compresenza di lavoratori di altre ditte;
- Movimento /transito di mezzi;
- Rischio scivolamenti (pavimenti, scale, rampe, etc.);
- Interruzioni di fornitura di energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica, rete dati;
- Probabili interventi sugli impianti;
- Probabile utilizzo di attrezzature e macchinari propri delle Amministrazioni contraenti;
- Probabile movimentazione manuale di carichi;
- Probabile movimentazione di carichi con ausilio di macchinari;

Si precisa che il presente documento dovrà essere integrato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Ciriè II° e dall'impresa aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, con i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, individuando le misure atte ad eliminare, o quantomeno ridurre, tali rischi.

L'integrazione, sottoscritta per accettazione dalla ditta appaltatrice, integra gli atti contrattuali.